

EQUIPAMIENTOS

SALA ALBERT CAMÚS - SANT LLUIS

P.A.

- 01 YAMAHA 0196V2i
- 02 TURBOSOUND TCX-12
- 01 SUB TURBOSOUND TCX-15SUB
- 01 ETAPA CREST AUDIO CPX1500
- 01 ETAPA CREST AUDIO CPX1500
- 01 PROCESADOR XILICA XP2040
- 01 EQ DBX 231s

MONITORAJE

- 02 ALTAVOCES JBL EON612
- 02 TRIPODES ALTAVOZ DAP AUDIO ALTURA AJUSTABLE

MICROFONIA

- 01 SISTEMA INALAMBRICO SHURE SLX4 CON EMISOR SLX2 Y CAPSULA SM58
- 01 SISTEMA INALAMBRICO SHURE SLX4 CON EMISOR SLX1 Y MICROFONO MX153
- 01 DISTRIBUIDOR ANTENAS Y ALIMENTACIÓN SHURE
- 02 MICROFONOS AUDIX MICROPOD 18HC
- 02 BASES AUDIX PARA MICROFONO MICROPOD 18HC
- 04 CAJAS DE INYECCION BSS AR133

REPRODUCTORES

- 01 LECTOR TASCAM CD-200USB

CABLEADO

- 02 MANGUERA ALIMENTACION Y SEÑAL DE AUDIO 15m PARA JBL EON612
- 10 BASES MULTIPLES DE 5 SHUCKOS SHOWTEC
- 10 BASES MULTIPLES DE 4 SHUCKOS SHOWTEC
- 10 ADAPTADORES CEE 16A A SHUCKO HEMBRA
- 10 ALARGADERAS DE CORRIENTE TITANEX 5m

VIDEO

- 01 PROYECTOR PANASONIC PT-EZ580
- 01 AMPLIFICADOR DISTRIBUIDOR VGA DMT
- 01 CABLE VGA 15m
- 03 CABLE VGA 5m
- 02 CABLE HDMI 3m
- 02 CABLE MINIJACK A JACK ST
- 02 CABLE MINIJACK A XLR ST
- 02 CABLE MINIJACK A RCA

ILUMINACIÓN


- 10 PC PLFRESNEL1 MKII LED
- 06 RECORTES PLPROFILE1 MKII LED - 1 24°-44° Y 5 18°-34°
- 05 SHOWLINE PAR 150 ZOOM
- 01 MESA CONTROL 250ML Lighting Control Console




ACÚSTIC
MENORCA

Contacto:
971 484 339

659 823 261 - 607 245 558
info@acusticmenorca.com
www.acusticmenorca.com





- Cm-01
- MS-01
- Cm-02
- MS-02
- Cm-03
- MS-03
- Cm-04
- MS-04
- Cm-05
- MS-05
- Cm-06
- MS-06
- Cm-07
- MS-07
- Cm-08
- MS-08
- Cm-09
- MS-09

REF
DISTANCIA

BARRA DE 10x50mm.

MIC-02

MIC-01

1.31.96

1.31.96

1.31.96

1.31.96

1.31.96

LEYENDA

MARCA

DESCRIPCIÓN

Cm-01

CORTE MANUAL

MS-01

CORTE MOTORIZADO TIPO SPIRO

MC-01

CORTE MOTORIZADO TIPO DE CADENA

IDENTIF.	TIPO DE CORTE	CARGA BRUTA	Dist. de barras a boca
----------	---------------	-------------	------------------------

MC-02	MOTORES DE CADENA	2x250 Kg.	- 5,50 m
MC-01	MOTORES DE CADENA	2x250 Kg.	- 2,10 m

Cm-01	CORTE MANUAL	-	+ 0,33 m
MS-01	CORTE MOTORIZADO TIPO SPIRO	500 Kg.	+ 0,58 m
Cm-02	CORTE MANUAL	-	+ 0,83 m
Cm-03	CORTE MANUAL	-	+ 1,08 m
MS-02	CORTE MOTORIZADO TIPO SPIRO	500 Kg.	+ 1,33 m
Cm-04	CORTE MANUAL	-	+ 1,83 m
Cm-05	CORTE MANUAL	-	+ 2,08 m
MS-03	CORTE MOTORIZADO TIPO SPIRO	500 Kg.	+ 2,33 m
Cm-06	CORTE MANUAL	-	+ 2,83 m
Cm-07	CORTE MANUAL	-	+ 3,08 m
MS-04	CORTE MOTORIZADO TIPO SPIRO	500 Kg.	+ 3,33 m
Cm-08	CORTE MANUAL	-	+ 3,83 m
Cm-09	CORTE MANUAL	-	+ 4,08 m